

DEIS

Actualización Catálogo de diagnósticos CIE-10

Egresos Hospitalarios, 2015

Contenido

Diagnóstico Principal

- 1.- Eliminación Diagnósticos Principales que estaban en 2014 y no están en 2015..... 3
- 2.- Inclusión de Diagnósticos Principales en 2015 que no estaban en 2014..... 4-5
- 3.- Diferencia en el descriptor del Diagnostico Principal entre los años 2015 y 2014..... 6-7

Diagnósticos Secundarios

- 4.- Eliminación de Diagnósticos Secundarios que estaban en 2014 y no están en 2015..... 8
- 5.- Inclusión de Diagnósticos Secundarios en 2015, que no estaban en 2014..... 9-10
- 6.- Diferencia en el descriptor del Diagnostico Secundario entre los años 2015 y 2014..... 11

Causa Externa

- 7.- Diferencia en el descriptor de la Causa Externa entre los años 2015 y 2014..... 12

Diagnóstico Principal

1.- Eliminación Diagnósticos Principales que estaban en 2014 y no están en 2015

| CIE-10 | GLOSA |
|--------|--------------------------------------------------------|
| I48X | Fibrilación y aleteo auricular |
| I840 | Hemorroides internas trombosadas |
| I841 | Hemorroides internas con otras complicaciones |
| I842 | Hemorroides internas sin complicación |
| I843 | Hemorroides externas trombosadas |
| I844 | Hemorroides externas con otras complicaciones |
| I845 | Hemorroides externas sin complicación |
| I846 | Prominencias cutáneas, residuo de hemorroides |
| I847 | Hemorroides trombosadas no especificadas |
| I848 | Hemorroides no especificadas, con otras complicaciones |
| I849 | Hemorroides no especificadas, sin complicación |
| L412 | Papulosis linfomatoide |

2.- Inclusión de Diagnósticos Principales que están en 2015 y no estaban en 2014

| CIE-10 | Glosa |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| D475 | Leucemia eosinofílica crónica [Síndrome hipereosinofílico] |
| I480 | Fibrilación auricular paroxística |
| I481 | Fibrilación auricular persistente |
| I482 | Fibrilación auricular crónica |
| I483 | Aleteo auricular típico |
| I484 | Aleteo auricular atípico |
| I489 | Fibrilación y aleteo auricular, no especificado |
| K025 | Caries con exposición pulpar |
| K432 | Hernia incisional sin obstrucción o gangrena |
| K433 | Hernia paraestomal con obstrucción, sin gangrena |
| K434 | Hernia paraestomal con gangrena |
| K435 | Hernia paraestomal sin obstrucción o gangrena |
| K436 | Otras hernias ventrales y las no especificadas con obstrucción, sin gangrena |
| K437 | Otras hernias ventrales y las no especificadas con gangrena |
| K640 | Hemorroides de primer grado |
| K641 | Hemorroides de segundo grado |
| K642 | Hemorroides de tercer grado |
| K643 | Hemorroides de cuarto grado |
| K644 | Marcas residuales en la piel, de hemorroides |
| K645 | Trombosis venosa perianal |
| K648 | Otras hemorroides especificadas |
| K649 | Hemorroides, sin otra especificación |
| O040 | Aborto medico incompleto, complicado con infección genital y pelviana |
| O041 | Aborto medico incompleto, complicado por hemorragia excesiva o tardía |
| O042 | Aborto medico incompleto, complicado por embolia |
| O043 | Aborto medico incompleto, con otras complicaciones especificadas y las no especificadas |
| O044 | Aborto medico incompleto, sin complicación |
| O045 | Aborto medico completo o no especificado, complicado con infección genital y pelviana |
| O046 | Aborto medico completo o no especificado, complicado por hemorragia excesiva o tardía |
| O047 | Aborto medico completo o no especificado, complicado por embolia |
| O048 | Aborto medico completo o no especificado, con otras complicaciones especificadas y las no especificadas |
| O049 | Aborto medico completo o no especificado, sin complicaciones |
| O070 | Falla de la inducción medica del aborto, complicado por infección genital y pelviana |
| O071 | Falla de la inducción medica del aborto, complicado por hemorragia excesiva o tardía |
| O072 | Falla de la inducción medica del aborto, complicado por embolia |
| O073 | Falla de la inducción medica del aborto, con otras complicaciones y las no especificadas |
| O074 | Falla de la inducción medica del aborto, sin complicación |
| R950 | Síndrome de la muerte súbita infantil, con mención de autopsia |
| R959 | Síndrome de la muerte súbita infantil, sin mención de autopsia |
| U060 | Uso emergente de U060 |

| | |
|------|-----------------------------------|
| U061 | Uso emergente de U061 |
| U062 | Uso emergente de U062 |
| U063 | Uso emergente de U063 |
| U064 | Uso emergente de U064 |
| U065 | Uso emergente de U065 |
| U066 | Uso emergente de U066 |
| U067 | Uso emergente de U067 |
| U068 | Uso emergente de U068 |
| U069 | Uso emergente de U069 |
| U070 | Uso emergente de U070 |
| U071 | Uso emergente de U071 |
| U072 | Uso emergente de U072 |
| U073 | Uso emergente de U073 |
| U074 | Uso emergente de U074 |
| U075 | Uso emergente de U075 |
| U076 | Uso emergente de U076 |
| U077 | Uso emergente de U077 |
| U078 | Uso emergente de U078 |
| U079 | Uso emergente de U079 |
| Z994 | Dependencia de corazón artificial |

3.- Diferencia en el descriptor del Diagnostico Principal entre 2015 y 2014

| CIE-10 | 2015 | 2014 |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C787 | Tumor maligno secundario del hígado y de los conductos biliares intrahepaticos | Tumor maligno secundario del hígado (conducto biliar intrahepático) y de los conductos biliares intrahepaticos |
| C799 | Tumor maligno secundario, sitio no especificado | Tumor maligno secundario de sitios no especificados |
| C809 | Tumor maligno, sitio primario no especificado | Tumor maligno no especificado |
| C810 | Linfoma de Hodgkin con predominio linfocítico nodular | Linfoma nodular de Hodgkin con predominio de linfocitos |
| C827 | Otros tipos especificados de linfoma folicular | Otros tipos especificados de linfoma no-Hodgkin folicular |
| C830 | Linfoma de células B pequeñas | Linfoma de células B, células pequeñas |
| C839 | Linfoma no folicular (difuso), sin otra especificación | Linfoma no Hodgkin no-folicular (difuso), sin otra especificación |
| C860 | Linfoma extranodal de células T/NK, tipo nasal | Linfoma de células T/NK extranodales, tipo nasal |
| C861 | Linfoma hepatoesplénico de células T | Linfoma hepatoesplénico de células T |
| C903 | Plasmocitoma solitario | Plasmocitoma solitario |
| C950 | Leucemia aguda, células de tipo no especificado | Leucemia aguda de células de tipo no especificado |
| D477 | Otros tumores especificados de comportamiento incierto o desconocido del tejido linfático, de los órganos hematopoyético y de tejidos afines | Otros tum.especific.comport.incierto/desconoc.tej. Linfat, org. Hematopoy. Y tejidos afines |
| E833 | Trastornos del metabolismo del fosforo y fosfatasa | Trastornos del metabolismo del fosforo y fosfata |
| H543 | Deficiencia visual leve o ausente, binocular | Deficiencia visual leve o inexistente, binocular |
| J09X | Influenza debida a ciertos virus de la influenza identificados | Influenza aviar (gripe aviar), influenza a (H1N1) |
| K091 | Quistes de las fisuras de la región oral (no odontogenicos) | Quistes de las fisuras (no odontogenicos) |
| K30X | Dispepsia funcional | Dispepsia |
| K430 | Hernia incisional con obstrucción, sin gangrena | Hernia ventral con obstrucción, sin gangrena |
| K431 | Hernia incisional con gangrena | Hernia ventral con gangrena |
| K439 | Otras hernias ventrales y las no especificadas sin obstrucción o gangrena | Hernia ventral sin obstrucción ni gangrena |
| K523 | Colitis de etiología indeterminada | Colitis indeterminada |

| | | |
|------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| K529 | Colitis y gastroenteritis no infecciosas, no especificadas | Colitis y gastroenteritis no infecciosa, no especificada |
| L890 | Úlcera de decúbito y por área de presión, Etapa I | Úlcera de decúbito y área de presión, Estadio I |
| L891 | Úlcera de decúbito, Etapa II | Úlcera de decúbito, Estadio II |
| L892 | Úlcera de decúbito, Etapa III | Úlcera de decúbito, Estadio III |
| L893 | Úlcera de decúbito, Etapa IV | Úlcera de decúbito, Estadio IV |
| L899 | Úlcera de decúbito y por área de presión, no especificada | Úlcera de decúbito y área de presión, no especificada |
| O11X | Preeclampsia superpuesta en hipertensión crónica | Trastornos hipertensivos preexistentes, con proteinuria agregada |
| O13X | Hipertensión gestacional [inducida por el embarazo] | Hipertensión gestacional (inducida por el embarazo) sin proteinuria significativa |
| O140 | Preeclampsia leve a moderada | Preeclampsia moderada |
| O266 | Enfermedades del hígado en el embarazo, el parto y el puerperio | Trastornos del hígado en el embarazo, el parto y el puerperio |
| O714 | Desgarro vaginal obstétrico alto | Desgarro vaginal obstétrico alto, solo |
| P549 | Hemorragia neonatal, no especificada | Hemorragia fetal y neonatal, no especificada |
| Q611 | Riñón poliquistico, tipo infantil autosómico recesivo | Riñón poliquistico, tipo infantil |
| Q612 | Riñón poliquistico, tipo adulto autosómico dominante | Riñón poliquistico, tipo adulto |
| R636 | Ingesta insuficiente de alimentos y agua debida a descuido personal | Ingesta insuficiente de alimentos y agua por negligencia consigo mismo |
| Z450 | Asistencia y ajuste de dispositivos cardíacos | Asistencia y ajuste de marcapaso cardíaco |
| Z950 | Presencia de dispositivos cardíacos electrónicos | Presencia de marcapaso cardíaco |

Diagnósticos Secundarios

4.- Eliminación de Diagnósticos Secundarios que estaban en 2014 y no están en 2015

| CIE-10 | GLOSA |
|--------|--------------------------------------------------------------------------|
| R95X | Síndrome de la muerte súbita infantil |
| R98X | Muerte sin asistencia |
| U800 | Agente bacteriano resistente a penicilina |
| U801 | Agente bacteriano resistente a meticilina |
| U808 | Agente bacteriano resistente a otro antibiótico similar a la penicilina |
| U810 | Agente bacteriano resistente a vancomicina |
| U818 | Agente bacteriano resistente a otro antibiótico similar a la vancomicina |
| U88X | Agente bacteriano resistente a múltiples antibióticos |
| U898 | Agente bacteriano resistente a otro antibiótico único especificado |
| U899 | Agente bacteriano resistente a antibiótico no especificado |

5.- Inclusión de Diagnósticos Secundarios en 2015, que no estaban en 2014

| CIE-10 | Glosa |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| D475 | Leucemia eosinofílica crónica [Síndrome hipereosinofílico] |
| I480 | Fibrilación auricular paroxística |
| I481 | Fibrilación auricular persistente |
| I482 | Fibrilación auricular crónica |
| I483 | Aleteo auricular típico |
| I484 | Aleteo auricular atípico |
| I489 | Fibrilación y aleteo auricular, no especificado |
| K025 | Caries con exposición pulpar |
| K432 | Hernia incisional sin obstrucción o gangrena |
| K433 | Hernia paraestomal con obstrucción, sin gangrena |
| K434 | Hernia paraestomal con gangrena |
| K435 | Hernia paraestomal sin obstrucción o gangrena |
| K436 | Otras hernias ventrales y las no especificadas con obstrucción, sin gangrena |
| K437 | Otras hernias ventrales y las no especificadas con gangrena |
| K640 | Hemorroides de primer grado |
| K641 | Hemorroides de segundo grado |
| K642 | Hemorroides de tercer grado |
| K643 | Hemorroides de cuarto grado |
| K644 | Marcas residuales en la piel, de hemorroides |
| K645 | Trombosis venosa perianal |
| K648 | Otras hemorroides especificadas |
| K649 | Hemorroides, sin otra especificación |
| O040 | Aborto medico incompleto, complicado con infección genital y pelviana |
| O041 | Aborto medico incompleto, complicado por hemorragia excesiva o tardía |
| O042 | Aborto medico incompleto, complicado por embolia |
| O043 | Aborto medico incompleto, con otras complicaciones especificadas y las no especificadas |
| O044 | Aborto medico incompleto, sin complicación |
| O045 | Aborto medico completo o no especificado, complicado con infección genital y pelviana |
| O046 | Aborto medico completo o no especificado, complicado por hemorragia excesiva o tardía |
| O047 | Aborto medico completo o no especificado, complicado por embolia |
| O048 | Aborto medico completo o no especificado, con otras complicaciones especificadas y las no especificadas |
| O049 | Aborto medico completo o no especificado, sin complicaciones |
| O070 | Falla de la inducción medica del aborto, complicado por infección genital y pelviana |
| O071 | Falla de la inducción medica del aborto, complicado por hemorragia excesiva o tardía |
| O072 | Falla de la inducción medica del aborto, complicado por embolia |
| O073 | Falla de la inducción medica del aborto, con otras complicaciones y las no especificadas |
| O074 | Falla de la inducción medica del aborto, sin complicación |

| | |
|------|----------------------------------------------------------------|
| R950 | Síndrome de la muerte súbita infantil, con mención de autopsia |
| R959 | Síndrome de la muerte súbita infantil, sin mención de autopsia |
| U060 | Uso emergente de U060 |
| U061 | Uso emergente de U061 |
| U062 | Uso emergente de U062 |
| U063 | Uso emergente de U063 |
| U064 | Uso emergente de U064 |
| U065 | Uso emergente de U065 |
| U066 | Uso emergente de U066 |
| U067 | Uso emergente de U067 |
| U068 | Uso emergente de U068 |
| U069 | Uso emergente de U069 |
| U070 | Uso emergente de U070 |
| U071 | Uso emergente de U071 |
| U072 | Uso emergente de U072 |
| U073 | Uso emergente de U073 |
| U074 | Uso emergente de U074 |
| U075 | Uso emergente de U075 |
| U076 | Uso emergente de U076 |
| U077 | Uso emergente de U077 |
| U078 | Uso emergente de U078 |
| U079 | Uso emergente de U079 |
| U820 | Resistencia a penicilina |
| U821 | Resistencia a meticilina |
| U822 | Resistencia a betalactamasa de espectro extendido (BLEE) |
| U828 | Resistencia a otros antibióticos betaláctamicos |
| U829 | Resistencia a antibióticos betaláctamicos, no especificados |
| U830 | Resistencia a vancomicina |
| U831 | Resistencia a otros antibióticos similares a vancomicina |
| U832 | Resistencia a quinolonas |
| U837 | Resistencia a múltiples antibióticos |
| U838 | Resistencia a otros antibióticos únicos especificados |
| U839 | Resistencia a antibióticos no especificados |
| U840 | Resistencia a drogas antiparasitarias |
| U841 | Resistencia a drogas antimicóticas |
| U842 | Resistencia a drogas antivirales |
| U843 | Resistencia a drogas antituberculosas |
| U847 | Resistencia a múltiples drogas antimicrobianas |
| U848 | Resistencia a otras drogas antimicrobianas especificadas |
| U849 | Resistencia a drogas antimicrobianas no especificadas |
| U85X | Resistencia a drogas antineoplásicas |
| Z994 | Dependencia de corazón artificial |

6.- Diferencias en el descriptor del Diagnóstico Secundario entre los años 2015 y 2014

| CIE-10 | 2015 | 2014 |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| B965 | Pseudomonas (aeruginosa) como la causa de enfermedades clasificadas en otros capítulos | Pseudomonas (aeruginosa) (mallei) (pseudomallei) por causa de enfermedades clasificadas en otros capítulos |
| G138 | Atrofia sistémica que afecta primariamente el sistema nervioso central en otras enfermedades clasificadas en otra parte | Atrofia sistémica que afecta primariamente el SNC en otras enfermedades clasificadas en otros capítulos |
| G998 | Otros trastornos especificados del sistema nervioso en enfermedades clasificadas en otra parte | Otros trastornos especificados del sistema nervioso en enfermedades clasificadas en otros capítulos |
| H328 | Otros trastornos coriorretinianos en enfermedades clasificadas en otra parte | Otros trastornos coriorretinianos en enfermedades clasificadas en otros capítulos |
| I430 | Cardiomiopatía en enfermedades infecciosas y parasitarias clasificadas en otra parte | Cardiomiopatía en enfermedades infecciosas y parasitarias clasificadas en otros capítulos |
| I981 | Trastornos cardiovasculares en otras enfermedades infecciosas y parasitarias clasificadas en otra parte | Trastornos cardiovasculares en otras enfermedades infecciosas y parasitarias clasificadas en otros capítulos |
| I982 | Várices esofágicas sin hemorragia en enfermedades clasificadas en otra parte | Várices esofágicas no sangrantes en enfermedades clasificadas en otra parte |
| I983 | Várices esofágicas con hemorragia en enfermedades clasificadas en otra parte | Várices esofágicas sangrantes en enfermedades clasificadas en otra parte |
| I988 | Otros trastornos especificados del aparato circulatorio en enfermedades clasificadas en otra parte | Otros trastornos especificados del aparato circulatorio en enfermedades clasificadas en otros capítulos |
| J998 | Trastornos respiratorios en otras enfermedades clasificadas en otra parte | Trastornos respiratorios en otras enfermedades clasificadas en otros capítulos |
| P75X | Íleo meconial en la fibrosis quística (E84.1†) | Íleo meconial (E84.1+) |

Causa Externa

7.- Diferencias en el descriptor de la Causa Externa entre los años 2015 y 2014

| CIE-10 | 2015 | 2014 |
|--------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| X340 | Víctima de movimientos cataclísmicos de la tierra causados por terremoto | Víctima de terremoto, en una vivienda |
| X341 | Víctima de tsunami | Víctima de terremoto, en una institución residencial |
| X348 | Víctima de otros efectos de terremoto especificados | Víctima de terremoto, en otro lugar especificado |
| X349 | Víctima de efectos de terremoto no especificados | Víctima de terremoto, en un lugar no especificado |
| Y070 | Otros maltratos por esposo o pareja | Otro síndrome de maltrato por esposo o pareja |
| Y071 | Otros maltratos por padre o madre | Otro síndrome de maltrato por padre o madre |
| Y072 | Otros maltratos por conocido o amigo | Otro síndrome de maltrato por conocido o amigo |
| Y073 | Otros maltratos por autoridades oficiales | Otro síndrome de maltrato por autoridades oficiales |
| Y078 | Otros maltratos por otra persona especificada | Otro síndrome de maltrato por otra persona especificada |
| Y079 | Otros maltratos por persona no especificada | Otro síndrome de maltrato por persona no especificada |

Marzo 26 de 2015.